



WITH THE CLOUD FACE THE FUTURE

Dahua AirShield Langaton Turvajärjestelmä



Sisäinen Fuusio



Vuorovaikutus



Kustannustehokkuus




Käyttäjystävälliset
Sovellukset

WITH THE CLOUD, FACE THE FUTURE

Dahua AirShield Langaton Turvajärjestelmä

Ratkaisukuvaus



Soveltuvat Kohteet



Omakotitalot



Huoneistot



Liikerakennukset



Myymälät

Kohokohdat

Liitynnät

Alarm HUB keskustelee Tallentimen sekä VTH Hallintapaneelin kanssa verkkointegraation kautta perinteisten relekytkentöjen sijaan. Tämä vähentää asennusaikaa, tarjoaa enemmän toimintoja ja paremman käyttäjäkokemuksen.

Yhtenevä kokonaisuus

VTH Hallintapaneelin kautta käyttäjät voivat ohjata valvonnan päälle/pois päältä, vastaanottaa tapahtumia ja hälytyksiä, sekä tarkastella järjestelmän tilaa. Käyttämällä tallenninta käyttäjät voivat määrittää erilaisista hälytyksistä reaaliaikaisia sääntöjä, jolloin hälytykseen saadaan linkitettyä videokuva kameralta, ohjata sireeniä tai ohjata järjestelmä päälle/pois päältä. DMSS mobiilisovelluksella hallinnoit kätevästi Dahuan videovalvonta-, hälytys- ja video-ovipuhelinjärjestelmiä.

Kustannustehokas

Laitteiden välinen verkkoysteys tuo säästöä asennus- sekä kaapelointikustannuksissa ja lisäksi yhtenevä tuoteperhe vähentää eri järjestelmien hankintakustannuksia. Lopputulemana saat yhtenäisen, toimivan ja kustannustehokkaan järjestelmäkokonaisuuden.

WITH THE CLOUD, FACE THE FUTURE

Dahua AirShield Langaton Turvajärjestelmä

Vartioimisliikkeet

Converter-pilvipalvelu välittää Alarm HUBin tapahtumat vartioimisliikkeen valvomo-ohjelmistolle yleisillä protokollilla kuten mm. SIA DC-09 ja Sur-Gard. Protokollaa voidaan myös tarvittaessa räätälöidä jotta se saadaan yhteensopivaksi vartioimisliikkeen valvomo-ohjelmiston kanssa.

Vaivaton

Kaikkia Alarm HUBin tapahtumia voidaan hallita Converter-pilvipalvelussa. Hälytyskeskuksen henkilökunta voi tarvittaessa muuttaa hälytysten välitystapaa (TCP/IP tai sarjaportti), muuttaa protokollaa, suodattaa tapahtumia yms, jolloin valvomo-ohjelmistolle välitetään käsiteltäviksi vain tarpeelliset tapahtumat ja hälytykset.

Yhteensopivuus

Converter-pilvipalvelu on yhteensopiva monien valvomo-ohjelmistojen kanssa standardi-protokollien johdosta ja se tukee myös protokollien räätälöintiä valvomo-ohjelmiston omalle protokollalle.

Luotettava

Converter-pilvipalvelu vastaanottaa Alarm HUBin tapahtumat kahta kautta:

1. Automaattisen rekisteröinti-palvelun kautta
 2. Pilvipalvelun kautta.
- Converter-pilvipalvelusta edelleenlähtettävät tapahtumat myös kahdennetaan.

Järjestelmien Hallinta

Pilvipohjaisien mobiili- ja PC - sovellusten avulla loppukäyttäjät, asennusliike ja vartioimisliikkeet voivat etähallita hälytysjärjestelmää ja vastaanottaa tapahtumia ja hälytyksiä milloin ja missä vain.

Yrityksien välinen tapahtumien- ja hälytyksien kommunikaatio voidaan automatisoida verkkoon, jolloin toiminta tehostuu ja kulut laskevat.

Etähallinta

Voit monipuolisesti lisätä ja poistaa käyttäjiä, hallita järjestelmää ja laitteita, muokata käyttöoikeuksia, kytkeä hälytysjärjestelmän päälle/pois päältä, sekä kuitata hälytyksiä.

Reaaliaikaiset ilmoitukset

Kaikki tapahtumat, kuten hälytykset, viat, päälle/pois - kytkennät jne voidaan lähettää mobiili- ja PC-sovellukseen reaaliaikaisesti. PIR-kameroiden ja Tallentimien tallenteita voidaan katsoa välittömästi hälytyksen yhteydessä, mikäli laite on linkitetty tapahtumaan, näin hälytyksen todentaminen on helppoa ja nopeaa.

Etähuolto

Asennusliike voi helposti tarjota järjestelmän ylläpitoa tehostavia palveluita osana palvelukokonaisuutta. Moni ongelma voi olla paikannettavissa tai ratkaistavissa etänä, jolloin huoltotoiminta tehostuu.

Hälytyskeskuspalvelut

Jos valvomolla on Converter-pilvipalvelu käytössä voi Dahua näyttää valvommo-ohjelmiston tiedot suoraan asiakkaan ja asentajan mobiilisovelluksessa.

Suosittelut tuotteet

Alarm HUB:t ja toistin



Wi-Fi Hub

ARC3000H-W2



2G Hub

ARC3000H-GW2



4G Hub

ARC3000H-FW2



Toistin

ARA43-W2

Liiketunnistimet



PIR-Kamera

ARD1731-W2



PIR-ilmaisim

ARD1233-W2



MA/IR-ilmaisim

ARD2231-W2

Ovikoskettimet



Ovikosketin

ARD323-W2



Ovikosketin Plus

ARD324-W2

Ympäristöilmaisimet



Vesivuotoilmaisim

ARD912-W2



Paloilmaisim

HY-SA21A-W2

Käyttölaite ja painikkeet



Käyttölaite

ARK30T-W2



Kaukosäädin

ARA24-W2



Hätäpainike

ARD821-W2



Hätäpainike


ARD822-W2

Silmukkalaajentimet



Silmukkalaajennin

ARM310-W2



Silmukkalaajennin

ARM320-W2

Ohjaus



Langaton Rele (DC)

ARM7011-W2



Langaton Rele (230VAC)

ARM7012-W2



Pistotulppa rele

ICS1-W2

Sireenit



Ulkotilan Sireeni

ARA13-W2



Sisätilan Sireeni

ARA12-W2

Sovellukset



DMSS



DoLynk Care



Converter-pilvipalvelu

* Ulkonäkö ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta

DAHUA TECHNOLOGY NORDIC

Osoite: Roskildevej 16, 1.sal. 2620 Albertslund, Denmark
Sähköposti: nordic.ne@dahuatech.com
Verkkosivusto: www.dahuasecurity.com/ne



YouTube



LinkedIn



Partner App



Website