



Laatua oviympäristöön

CDVI Nordic

Teemme elämästäsi helpompaa älykkäällä
teknologialla kulunhallinnassa, esteettömyydessä ja
langattomassa valvonnassa.

CDVI Nordic AB

Tavoitteenamme on helpottaa jokapäiväistä elämääsi älykkäällä teknologialla kulunvalvonnan, esteettömyyden ja langattomien ohjausten saralla.

Asentajille tämä tarkoittaa tuotteita, jotka on helppo asentaa ja ohjelmoida ja joiden tuki on aina lähellä. Loppukäyttäjän elämää helpotetaan ratkaisuilla, jotka avaavat ja sulkevat ovet turvallisesti ja sujuvasti.

Osa CDVI Groupia

CDVI Group on edistyksellisten turvallisuusratkaisujen maailmanlaajuinen valmistaja, joka tarjoaa laajan valikoiman innovatiivisia tuotteita.

Koska meillä on laaja kokemus alalta ja omat tehtaat Euroopassa, voimme hallita toimitusketjua ja siten taata lyhyet toimitusajat ja korkean laadun. Itse asiassa niin korkeaa, että tarjoamme useimpia muita pidemmän takuun. alalla.





Olemme helposti tavoitettavissa

Ruotsissa pääkonttorimme sijaitsee Askimissa, Göteborgin ulkopuolella, ja esittelytilamme on Makajossa Södermalmilla Tukholmassa. Tervetuloa soittamaan, lähettämään sähköpostia tai käymään!

Puhelinnumero

+46 31 7601930

Sähköposti

info@cdvi.se

Toimiston osoite

Datavägen 12B

436 32 Askim, Ruotsi

Showroom

Makajo

Brännkyrkagatan 82

118 23 Tukholma, Ruotsi

Uutuus!

Uusin vastaanottimemme, **CubeX**, antaa sinulle ja asiakkaallesi mahdollisuuden tutkia loputtomia mahdollisuuksia langattomassa ohjauksessa.




CubeX:n avulla loppukäyttäjä voi unohtaa avaimet ja avata sen sijaan matkapuhelimella, langattomalla koodilukolla ja kauko-ohjauksella. CubeX:ssä on sisäänrakennettu Bluetooth, ja se voidaan asentaa erillisenä jätehuoneen avaamiseen, poistumis- ja sisäänpääsyratkaisuksi tai vanhan kulunvalvontajärjestelmän helppoon nykyaikaistamiseen.

Asentajana voit helposti ohjelmoida vastaanottimen ja hallinnoida ja nimetä käyttäjiä älypuhelimella. Voit myös luovuttaa hallinnointivastuun talonmiehelle sovelluksen hallintatunnuksilla. Seuraavassa CubeX-mallissa voit asettaa vastaanottimen kantaman.

Sovellus ohjelmointia ja hallintaa varten

InstallerCUBE-sovellus ladataan Google Playsta tai App Storesta. Ohjelmointi tai käyttäjien lisääminen ja poistaminen vaatii muutaman vaiheen. Siinä on selkeä käyttöliittymä, jonka avulla sovelluksessa on helppo navigoida. Sovelluksen avulla voit myös myöntää käyttöoikeuksia ilman, että sinun tarvitsee olla paikan päällä asiakkaan kanssa. Tämä säästää aikaa sekä sinulle että asiakkaallesi.



CubeX lanseerataan kuudessa eri mallissa

Mallit julkaistu vuonna 2023:

CubeX Signal Soveltuu esim. oviautomaatiikkaan tai kulunvalvontajärjestelmän impulssiksi.

CubeX Power On tehokkaampi relelähtö esimerkiksi lukon ohjaamiseen.

CubeX 230 Täydellinen esim. valaistuksen tai muiden 230V-sovellusten ohjaukseen.

Mallit julkaistaan Q4 2024:

BRX2 Kuten CubeX-signaali, mutta kahdella releellä yhden sijaan.

BRY2 Kaksi relelähtöä ja IP-luokiteltu kotelo.

BRY4 Neljä relelähtöä ja IP-luokiteltu kotelo.



CubeX Signal
SEL2641R433-RC



CubeX Power
SEL2641R433-RCP



CubeX 230
SEL2641R433-RCV

Anna asiakkaasi käyttää matkapuhelinta avaimena

CubeX avulla voit antaa loppukäyttäjän ohjata vastaanotinta sekä kaukosäätimellä että älypuhelimellaan. Asentajana voit helposti määritellä, kenellä on kauko-ohjaus ja/tai kuka käyttää matkapuhelinta avaimena. Jokaista älypuhelimien käyttäjää varten tarvitaan lisenssi, ja lisenssikortteja on saatavana 10 käyttäjälle. Latauksen yhteydessä on mukana 3 matkapuhelinkäyttäjää InstallerCube-sovelluksen.

CMC10 Lisenssikortti 10 käyttäjää

Laaja valikoima kaukosäätimiä. Kaikki on salattu Keeloq®-koodilla.



Koodilukko

- Langaton koodilukko
- 22 valinnaista neljä- tai viisinumeroista käyttäjäkoodia
- Taustavalaistut painikkeet

GALEO R



Kaukosäätimet

- Laaja valikoima kaukosäätimiä, joissa on 1, 2 tai 4 painiketta
- Osassa on sisään-rakennettu kulkukortti
- Kaikki salattu Keeloq® hopping code -koodilla.



Sähkömagneettiset lukot

Meillä on täydellinen valikoima erittäin korkealaatuisia sähkömagneetteja, joiden pitovoima on 180-500 kg. Ne on suunniteltu yksinkertaistamaan asennusta, säilyttämään korkea turvallisuustaso ja takaamaan pitkäaikainen toiminta minimaalisella huollolla ja kulumisella.

Klassiset sähkömagneetit

- Saatavana sekä sisä- että ulkokäyttöön.
- Pinta- ja uppoasennukseen.
- Kestävyys 180 kg:sta 500 kg:aan.
- Täydellinen valikoima asennustarvikkeita.

Jotta työsi olisi mahdollisimman helppoa, olemme koonneet oppaan siitä, mitkä magneetit tarvitseva mitäkin lisävarusteita. Skanna koodi ja lue **"Asentajan opas magneettilukkojen helppoon asennukseen"**.



Integroidut magneettilukot

V-sarja

- Sisäkäyttöön
- Uppo- ja pinta-asennus
- Saatavana sisäänrakennetulla radiovastaanottimella.
- Oven tila releilmaisulla



V1SR



V3SR



V5SR

I-sarja



I180SR



I300ER



I400SR

- Ulkokäyttöön, valmistettu ruostumattomasta teräksestä.
- Uppo- ja pinta-asennus
- oven tila releilmaisulla

CDVI-murtosuojaarauta upotetuilla magneettilukoilla

Jos asiakkaasi haluaa lukitusratkaisun, joka kestää pitkään, suosittelemme koko ovilehden kattavaa murtosuojausta. Koko ovilehden pitkin kulkeva murtosuoja voi tuottaa suurimman pitovoiman jopa kolmella 400 kg:n magneetilla. Tämä tarkoittaa myös sitä, että pitovoima jakautuu tasaisesti oven koko pituudelle, mikä vähentää oven taipumisen tai rikkoutumisen riskiä.



Mittatilauksena juuri tarpeeseesi

Tarjoamme räätälöityjä murtosuojaarautoja, jotka ovat samanvärisiä kuin ovi. Ratkaisu voidaan asentaa jälkikäteen, mutta jos harkitset kokonaisen oven vaihtamista, voidaan murtosuojaarauta asentaa jo tehtaalla.



Digiway - Innovatiivinen kääntöviautomatiikka

Digiway tuoteperhe tarjoaa innovatiiviset saranaovikoneistot sisä- ja ulko-oviin. Tehokas oviohjauslaite on varustettu kompaktilla sähkömoottorilla. Palautusjousen ansiosta se on lähes äänetön.

Helppo ja selkeä asennus ja käyttöönotto

- Kaikissa automaattioivissa on sisäänrakennettu **Bluetooth**, joten voit ohjelmoida ne älypuhelimella tai tabletilla.
- Käyttöohjeet ovat ruotsinkielisiä ja niissä on selkeät kytkentäohjeet. Kaikki on selkokielellä näytöllä ohjelmoinnin aikana.



DWSR102BT

Automaattinen ovenavaaja

Tämän saat:

- Kaikki mukana, ei tarvita lisäkorteja tai -moduuleja.
- Lokitoiminto viimeisimpien esteiden havaitsemista varten. Sovelluksessa voit esim. tarkastella tuloja, kuten turva-antureita, avoimia painikkeita jne.
- Sisäänrakennettu radiovastaanotin esteettömyyden mukauttamisen helpottamiseksi.
- Digiwayn mukana tulee 5 vuoden takuu allekirjoitettaessa huoltosopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä. Automaattinen järjestelmä voi tehdä kutsun huoltoon, kun sen aika on.
- Digiway Tropical on kosteussuojattu malli, joka on tarkoitettu asennukseen esim. uima-altaisiin.

Ryhdy sertifioiduksi Digiway-asentajaksi

Varaa koulutus meiltä saadaksesi parhaan mahdollisen alun automaattisten järjestelmiemme käyttöön. Annamme käytännön vinkkejä Digiwayn asentamiseen ja ohjelmointiin. Koulutuksesta et tietenkään maksa mitään. Lounas, kahvi ja koulutusmateriaali sisältyvät hintaan. Lähetä sähköpostia tai soita meille varataksesi koulutuksen!



Digiwayn ominaisuudet

- Lukituksen ohjaus
- Kaksi toimintatilaa
- Turvallinen kytkentä
- Antureiden kytkeminen pois päältä tulipalon sattuessa
- Aikaviive
- Päivä- ja yötila

Täytämme turvallisuusvaatimukset

Digiway on hyväksytty EN16005:n mukaisesti, ja samassa laitteessa on sekä korkea että matalaenergia, ja siinä on aina kaikki toiminnot, joten vältyt kalliilta lisäkorteilta ja muilta lisämoduuleilta.

Digiway SR -malli on hyväksytty paloturvalliseksi 60 minuuttiin asti, ja se täyttää sekä sisään- että uloskäyntiä koskevat vaatimukset.

Uusi!

Kyynärkytkin



PBRF

PB2LED

Tutustu laatuun ja joustavuuteen ympäristöystävällisestä alumiinista valmistetuissa kyynärkytkimissämme, jotka on suunniteltu asentajan tarpeet huomioon ottaen.

Kyynärkytkimemme on helppo asentaa, ja mukana toimitettu suojaus kiinnitetään helposti yhdellä napsautuksella. Jos kansi on irrotettava huoltoa varten, ruuvaa vain toinen päätykappale irti ja vedä kansi ylös/ alas. Napsauta se sitten takaisin kiinni, kun olet esimerkiksi vaihtanut akun.


Käytä kyynärkytkintä sisällä tai ulkona ja yhdistä se mihin tahansa automaatioon. Sisäänrakennetussa mikrokytkimessä on NO/NC-toiminto, joka mahdollistaa suoran kytkennän oviautomaatioon tai kulunvalvontajärjestelmien kautta.

Ota meihin yhteyttä saadaksesi tarjouksen räätälöidyistä kyynärkytkimistä

- Oven symboli on laserkaiverrettu selkeyden ja kestävyuden varmistamiseksi.
- Voimme räätälöidä kyynärkytkimen lisäämällä siihen oman logosi.
- Saatavana langattomana ja langallisena.
- Langattomassa kyynärkytkimessä on pariston merkkivalo ja se antaa äänimerkin, kun paristo on vähissä.
- Langallinen malli on saatavana valaistuksella ja ilman valaistusta.

Hätäpainike uudella muotoilulla

- Hälytyspainikkeet evakointia varten
- EM301LS, jossa on ääni- ja valoilmaisu
- Nollattavissa
- Pinta- tai uppoasennettavaksi uppoasennukseen
- Kolme vuorottelevaa relettä



EM301LS



EM301

Avauspainikkeet ja kosketusvapaat ohjauslaitteet

Pidämme ajatuksesta kosketuksettomista avauspainikkeista. Siksi panostimme rakenteen suunnitteluun ja luotettavuuteen. Tuloksena on tuotevalikoima julkisiin ympäristöihin, joissa on paljon liikennettä ja korkeat vaatimukset toiminnalle ja turvallisuudelle. Valitse valaistut tai valaisemattomat painikkeet, potkukytkimet ja kosketuksettomat painikkeet tartuntariskin minimoimiseksi.



RTE-WIR

Kosketusvapaat painikkeet

- Säädettävä aktivoitietäisyys
- Voidaan käyttää itsenäisesti tai kulunvalvontajärjestelmän kanssa.
- LED-merkkivalo aktivoinnista



RTE85DL-F

Avauspainikkeet

- Valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joka kestää kaikenlaisia ympäristöjä
- Voidaan käyttää langattomasti lähettimen kanssa SETMC1C9V
- Voidaan asentaa laitekoteloon
- Saatavana useita vaihtoehtoja



GF45

Ylivientisuoja

- Vahva ruostumattomasta teräksestä valmistettu ylivientisuoja.
- Päätykappaleiden liitos on saranoitu vandaalisuojauksen lisäämiseksi.
- Ihanteellinen kouluihin, urheilukeskuksiin ja muihin julkisiin tiloihin.
- Saatavana useita vaihtoehtoja ja pituuksia.



Datavägen 12 B
436 32, Askim

Tel: +46 317601930
E-mail: info@cdvi.se
Hemsida: www.cdvi.se