

Tiedonsiirron johtotähti





IRIS-4 TIEDONSIIRTO

iRIS-4
by ADDSECURE

AddSecure on tunnettu laadukkaiden tiedonsiirtolaitteiden valmistajana. Tuoteperheeseen kuuluvat laajasti yhteensopivat 2/3/4G ja Ethernet -modeemit, jotka sopivat useimpiin markkinoilla oleviin hälytyskeskuksiin.

Tiedonsiirtoa joustavasti, vakaasti ja viiveettä.

Monipuoliset Iris-4-tiedonsiirtolaitteet tarjoavat entistä turvallisemman, jatkuvan ja keskeytymättömän yhteyden. Etähallintasovelluksen yhteydessä ei ole viivettä, mikä parantaa huomattavasti latausnopeutta ja mahdollistaa etäpäivityksen.



Monipuoliset Iris-4 tiedonsiirtolaitteet

IRIS-4/200, IRIS-4/400 ja IRIS-4/600 -sarjojen tiedonsiirtolaitteet tarjoavat entistä turvallisemman yhteyden. Tuoteperhe kattaa 2/3/4G-, IP- ja dual-laitteet, joissa on sekä mobiiliverkon että kiinteän verkon tiedonsiirto.

Useat liitännät tuovat joustavuutta ja valinnanvaraa erilaisiin hälytyskeskuksiin. 400-sarjan

tuotteisiin on saatavilla myös 12-pinninen laajennuskortti.

200-sarjan tyylikäs koteloitu antaa vapauksia laitteen asentamiseen. 400 ja 600-sarjan malleihin on saatavana erillinen metallikotelo, tai vaihtoehtoisesti ne voidaan asentaa olemassa oleviin koteloihin yhdistettynä lähes mihin tahansa järjestelmään.

200 ja 400-mallien kosketusnäytöltä laitteen ohjelmointi on helppoa.

Kaikkia Iris-4 tiedonsiirtolaitteissa on laajat EN-hyväksynät sekä EN50136-1-vaatimuksen mukainen SP5 / SP6 / DP4-luokitukset. Kaikki laitteet ovat myös EN-luokan 3 tai 4 hyväksytyjä.



IRIS SECURE APPS

IRIS Secure Apps -vastaanotto-ohjelmisto on tehokkuudessaan ja suorituskyvyssään vertaansa vailla. Takaamalla jatkuvan, keskeytymättömän yhteyden tiedonsiirtojärjestelmiin IRIS Secure Apps lisää monitorointikeskusten kapasiteettia ja toimintamahdollisuuksia.

Hälytysjärjestelmä



IRIS tiedonsiirtolaitteet



IRIS laajennuskortti



IRIS Secure Apps -ohjelmisto

IRIS-4
by ADDSECURE

Hälytyksen vastaanotto-keskus



IRIS SECURE APPS -LISENSSIT VASTAANOTTO-OHJELMILLE

IRIS Secure Apps vastaanotto-ohjelman lisenssejä on tarjolla eri kokoisina paketteina alkaen 50 tiedonsiirtolaitteesta aina 1000 laitteeseen asti. Lisenssimaksun lisäksi paketista maksetaan järjestelmän mukainen vuosimaksu.



MALLIT	IRIS-4/200 -sarja			IRIS-4/400 -sarja			IRIS-4/600 -sarja	
	IRIS-4/200	IRIS-4/220	IRIS-4/240	IRIS-4/400	IRIS-4/420	IRIS-4/440	IRIS-4/620	IRIS-4/640
Ensisijainen yhteys	2G/3G/4G	IP	IP	2G/3G/4G	IP	IP	IP	IP
Toissijainen yhteys	-	-	2G/3G/4G	-	-	2G/3G/4G	-	2G/3G/4G
Koteloitu	x	x	x	Ei, lisävarusteena metallikotelo				
Kosketusnäyttö	x	x	x	x	x	x	-	-
Puhelinlinja	x	x	x	x	x	x	x	x
Sisäänmenot	4	4	4	4	4	4	6	6
Lähdöt	3	3	3	4	4	4	4	4
Laajennusmahdollisuus	-	-	-	x (laajennuskortti T4-EXT1)			-	-
RS485	x	x	x	x	x	x	x	x
TTL	x	x	x	x	x	x	x	x
RS232	x	x	x	x	x	x	x	x
Paristovarmennus	-	-	-	-	-	-	-	-
Mitat	190 x 130 x 40 mm			150 x 110 mm			120 x 90 mm	
Käyttölämpötila	-10°... 55° C							
Virransyöttö	DC 9 - 28 V							
Virrankulutus	124 mA	138 mA	140 mA	151 mA	151 mA	153 mA	101 mA	109 mA
YLEISET OMINAISUUDET								
Ohjelmointi	Kosketusnäytöltä, USB						USB	USB
Tuetut protokollat	SIA ja Contact-ID							
EN-luokka	Luokka 3			Luokka 4				
Hyväksyntä	EN 50131-1, EN50131-10, EN 50136-1, EN 50136-2, SP6, SP5, DP4 (Tarkista laitekohtaiset hyväksynät datalehdestä)							

AddSecure-tiedonsiirtolaitteet
 – TIEDONSIIRTOA JOUSTAVASTI,
 VAKAASTI JA VIIVEETTÄ

