

**Kytkentäkaapeli CAT6A S/FTP, 15 – 50 m, harmaa
(KRM6A_DG)**



Tuotekoodi	Sähkönumero	GTIN	Myyntipakkaus	Tukkupakkaus
KRM6A150DG	7247714	6410072477144	1 kpl (0,52 kg)	1 laatikko: 28 kpl (41x31x41 cm, 16,00 kg)
KRM6A200DG	7247715	6410072477151	1 kpl (0,71 kg)	1 laatikko: 24 kpl (46x31x37 cm, 17,92 kg)
KRM6A300DG	7247727	6410072477275	1 kpl (1,01 kg)	1 laatikko: 24 kpl (46x31x37 cm, 25,24 kg)
KRM6A400DG	7247729	6410072477299	1 kpl (1,58 kg)	1 laatikko: 10 kpl (36x31x36 cm, 16,80 kg)
KRM6A500DG	7247731	6410072477312	1 kpl (2,12 kg)	1 laatikko: 10 kpl (36x31x36 cm, 22,20 kg)

TUOTEKUVA

Täyttää uusimmat Cat 6a -standardit, tukee Luokan Ea -sovelluksia 500 MHz asti.

STANDARDIT

Käyttö: 10 Gigabit Ethernet, 1.2 Gbit ATM, muut Cat.6a sovellukset

Käyttökohteet: toimistot, sisätilat, teollisuus

Käyttölämpötila: -20° – +60°C

Varastointilämpötila: -0° – +50°C

Normit: ISO/IEC 11801, EN 50173, IEC60603-7

Komponenttitaso: TIA/EIA 568-C.2, Category 6A

Kaapelointi: STP Cat.6A, EN50173-1 Luokka EA, 500MHz 10GbE

REACH EC: 1907/2006

ROHS: 2011/65/EU

RAKENNE

Johdin

Materiaali: paljas kupari

Halkaisija: 7×0.152 mm

AWG: 26

Eristys

Materiaali: HPDE

Halkaisija: 0.98±0.06 mm

Suoja: alumiinifolio

Kuorintalanka: 7×0.16 mm TC

Punos: Mg-Al -seos 16×4×0.12 mm

Ulkovaippa

Materiaali : LSZH

Väri: harmaa

Paksuus: 0.5 mm

Halkaisija: 6.1±0.5mm

Vaipan merkintä: KERMAN S/FTP CAT.6A LSZH 4 PAIRS 26AWG PATCH Verified to ISO/IEC 11801
TIA/EIA 568C.2 XXXm

SÄHKÖISET OMINAISUUDET

Jännite: 150 V

Virta: 1.5 A

Kosketinresistanssi: maks. 14 Ω/100m

Eristysresistanssi: min. 5000 MΩ

Eristyskestojaännite: 1000V RMS

—

Tämä asiakirja on toteutettu siten, että sisältö on niin luotettavaa ja virheetöntä kuin mahdollista. FSM Oy ei kuitenkaan vastaa mahdollisista virheistä tässä dokumentissa, ja käyttäjän on konsultoitava FSM Oy:tä kaikissa tästä dokumenteista heränneistä kysymyksistä. FSM Oy pidättää itselleen oikeuden korjata asiakirjan sisältöä milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei saa kopioida missään muodossa osaksi tai kokonaan ilman FSM Oy:n kirjallista lupaa.

Yritys

FSM on maan johtava turvatekniikan ja tietoverkkotuotteiden maahantuoja ja tukkuliike. Olemme vuodesta 1991 asti toiminut suomalainen perheyritys ja toimimme strategisena hankintakumppanina suomalaisille sähkö- ja turvaurakoitsijoille sekä sähkötukkuliikkeille. Toimintamme kulmakivinä ovat asiakaslähtöinen palvelu, maailman johtavien valmistajien tuotteet ja laadukas toimitusketju.

Yrityksellemme on sertifioidut ISO 9001:2015 laatujärjestelmä ja ISO 14001:2015 ympäristöjärjestelmä sekä turvallisuusalan elinkeinolupa.

FSM Oy Fonel Security
Marketing

Kerman tuoteryhmät

Suojattu Cat.6
kaapelointijärjestelmä
Suojattu Cat.6A
kaapelointijärjestelmä
Suojaamaton Cat.6A
kaapelointijärjestelmä
Hybridikaapelointi
IT-mekaniikka

Ota yhteyttä

Vantaa, tukkumyynti
Niittyvillankuja 4, 01510 Vantaa
Avoimna arkisin 7:00-16:00
Myymälahelin: 0207 559 520

Nokia, tukkumyynti
Kolmenkulmantie 1, 37150
Nokia
Avoimna arkisin 8:00-16:00
Myymälahelin: 0207 559 540

Asiakaspalvelu: fsm@fsm.fi

Vaihde: 0207 559 500
Kiinteästä verkosta 8,35 s/puh +
7,02 s/min
Matkapuhelimesta 8,35 s/puh +
17,17 s/min

_____ -